

 SSANGYONG

KORANDO



傳承 塑造經典

1st
Gen

1983 ~

Korando

以傑出4WD性能與堅固耐用品質，在市場獲得一致好評。



2nd
Gen

1996 ~

Korando

劃時代的渾圓飽滿曲線車身設計，成為雙龍的暢銷經典車款之一。



3rd
Gen

2011 ~

Korando

雙龍車廠的第一部單體結構SUV車款，從Off-road SUV 進入城市休旅車的領域。



4th
Gen

2019

ALL-NEW KORANDO

新世代低重心超廣體車身設計，結合主被動安全與智能輔助駕駛系統，成為雙龍品牌中型SUV首選。



全方位運動化休旅車



※規格配備以實車為準

新世代低重心超廣體車身設計



MFR多焦點反射式全LED頭燈



全LED前霧燈



以最低扁平比與最大軸距車長比，完美呈現房車操控、越野性能與寬闊的車室空間。



全LED後燈組

貫穿式鍍鉻車尾飾條



※規格配備以實車為準

18吋 Diamond-cut 鋁合金輪圈

豪華體感座艙佈置



※規格配備以實車為準



10.25吋全數位儀錶板



日間顯示



夜間顯示



逐項顯示



儀錶+導航模組顯示



全螢幕導航顯示



影音鏡像顯示



10吋大螢幕中控面板 (8吋影音主機—附Apple Carplay 與 Android Auto)

※規格配備以實車為準

3D環景式氣氛燈

由LED燈與半穿透玻璃組成

(燈色由中控台面板設定調整)



最佳化座艙乘坐品質



※規格配備以實車為準

同級車最佳頭部、肘部空間

mm	頭部	肘部	膝部
前排	1,011	1,495	—
後排	987	1,495	850



雙前座8向電動座椅



雙前座加熱座椅



雙前座通風座椅(三段風量調整)



雙區恆溫空調



前後滑移可調整中央扶手



2段可調式後座椅

令人驚喜的優越彈性置物空間



第二排
完全摺疊



第二排
40%摺疊



第二排
60%摺疊



電動啟閉尾門



551公升超大行李廂

可放4組高爾夫球具+4件桿弟袋，也適合放入大型的休閒露營用具
內寬：1,350mm / 內高：889mm / 內深：815mm / 容積：(VDA)213公升，(最大)551公升



行李廂可拆式魔術托盤

動能豐沛與樂趣十足的操駕體驗



※規格配備以實車為準



AISIN 6速高扭矩手自排變速箱



方向盤換檔撥片



N/S/W三種行車模式



方向盤四向調整



方向盤快撥鍵(含巡航操作)

1.5公升 缸內直噴+渦輪 超扭力汽油引擎

- ▶ 平原式扭力輸出：
1,500-4,000/rpm
- ▶ 最大馬力：**163 ps**
- ▶ 最大扭力：**28.6 kg-m**



1.6公升 共軌噴射+渦輪 極靜音柴油引擎

- ▶ 平原式扭力輸出：
1,500-2,500/rpm
- ▶ 最大馬力：**136 ps**
- ▶ 最大扭力：**33.0 kg-m**



越野體質的車身結構



※規格配備以實車為準

正統的越野實力

透過車身結構設計與懸吊系統相互搭配，提供房車操控與越野性能並存的駕乘樂趣。

- ▶ 進入角→ 18.0° ▶ 離地角→ 24.5°
- ▶ 跨越角→ 15.9° (1.5G) / 15.4° (1.6d)
- ▶ 離地高→ 182-mm (1.5G) / 164-mm (1.6d)



前軸強化副樑+後軸強化副樑



前麥花臣+後多連桿式懸吊

E-NCAP 5顆星的完美安全防護



★★★★★ E-NCAP 5 Star (2019)
SsangYong Korando

※規格配備以實車為準

車體結構74%採用高張力鋼板



- ▶ 超高張力鋼板→46%
- ▶ 高張力鋼板→28%

7顆安全氣囊全面防護



主動安全

ESP 電子車身動態穩定控制系統



ARP 主動式側翻防止系統

BAS 煞車力道輔助系統



ESS 緊急煞停燈光警示



HDC 陡坡緩降控制系統



HSA 斜坡起步輔助系統

※所有主、被動安全配備均有條件限制，相關限制請洽全國經銷商了解車主手冊內相關說明。

DEEPCONTROL 智能輔助駕駛系統


輔助駕駛系統



IACC 自主智慧適應型定速巡航




LDW 車道偏移警示系統



LCFA 遵循車道置中輔助系統



LCA 變換車道輔助系統



LKA 車道維持系統



BSD 盲點偵測系統



智能預警系統



FCW 前方碰撞警告系統



AEBS 自動輔助緊急煞車系統



RCTA-i 倒車煞車輔助系統



FVSA 前車啟動警報系統



HBA 智慧型遠光燈輔助系統



RCTA 後方車側警示系統



SDA 安全車距警示系統



DAA 疲勞駕駛警示系統



EAF 車門開啟後方來車偵測輔助功能

KORANDO 配備表

車 型	1.5 GDI-T		1.6 d-T
	菁英版	旗艦版	旗艦版
車身外觀	鍍鉻水箱護罩	—	●
	聲學噪音抑制引擎蓋	●	●
	全LED多焦點反射式頭燈	●	●
	LED前霧燈	(鹵素燈)	●
	LED晝行燈	●	●
	全LED後燈組(含後霧燈+倒車燈)	●	●
	可收折電動後視鏡(含除霧+照地燈)	●	●
	PAS停車輔助系統:前4雷達+後4雷達	●	●
	空力劈鋒式前雨刷+後雨刷	●	●
	Fashionable silver車頂行李架	—	●
	高感應低干涉短柱式音響天線	●	●
	後擾流板整合LED第三煞車燈	●	●
	運動化後下護板	●	●
	電動啟閉尾門	—	●
	18吋鑽石切割造型鋁合金輪圈	●	●
	輪胎修復工具組	●	●
駕駛操控	數位液晶儀錶板	3.5吋單色TFT	10.25吋全彩全數位
	多功能方向盤附換檔撥片	●	●
	光感應自動啟閉頭燈	●	●
	頭燈高低水平電動調整	●	●
	雨滴感應式自動前雨刷	●	●
	自動防眩室內後視鏡	●	●
	全車安全防夾電動窗	●	●
	Smart Keyless 車門感應鑰匙	●	●
	高質感折疊式鑰匙	●	●
	Push Start引擎啟閉觸控開關	●	●
	Immobiliser 晶片防盜系統	●	●
速度感應式車門上鎖系統	●	●	
座艙空間	3D環景式氣氛燈	—	34色可切換
	人體工學豪華皮革座椅	●	●
	雙區恆溫空調+高效能濾淨系統	●	●
	皮革包覆四向調整式方向盤	●	●
	皮革包覆排檔桿	●	●
	雙前座8向電動調整座椅	—	●
	雙前座加熱座椅	—	●
	雙前座雙風扇通風座椅	—	●
	駕駛座4向電動腰靠調整	—	●
	中央扶手附前後滑移調整	—	●
6/4分離式後座椅附2段傾斜調整	●	●	
後座中央扶手	●	●	
遮陽板附照明燈	●	●	

車 型	1.5 GDI-T		1.6 d-T
	菁英版	旗艦版	旗艦版
座艙空間	座艙迎賓燈	●	●
	不鏽鋼車門迎賓踏板	●	●
	前座+後座置杯架	●	●
	行李艙置物隔板托盤	●	●
影音通訊	8吋影音主機(附Apple Carplay 與 Android Auto)	●	●
	無線藍牙連結	●	●
	音響喇叭	6支	6支
	USB 與 12V直流電電源插座	●	●
主動安全	ESP 電子車身動態穩定控制系統	—	●
	HSA 斜坡起步輔助系統	—	●
	HDC 陡坡緩降控制系統	—	●
	ARP 主動式側翻防止系統	—	●
被動安全	BAS 煞車力道輔助系統	—	●
	ABS 4迴路防鎖死煞車系統	—	●
	ESS 緊急煞停燈光警示	—	●
	超強化單體車身結構	74%使用超高張力+高張力鋼材	
輔助駕駛	前座前方SRS安全氣囊	●x2	●x2
	前座側邊SRS安全氣囊	●x2	●x2
	駕駛座膝部SRS安全氣囊	●x1	●x1
	前後座簾幕式SRS安全氣囊	●x2	●x2
	副駕駛座SRS安全氣囊啟閉開關	●	●
	前座預縮式安全帶+束力限制器	●	●
	5人座3點式安全帶	●	●
ISO-FIX 兒童安全座椅裝置	●	●	
DEEP CONTROL 智能輔助駕駛系統			
智能預警	IACC 自主智慧適應型定速巡航	●	●
	LCFA 遵循車道置中輔助系統	●	●
	LKA 車道維持系統	●	●
	LCA 變換車道輔助系統	●	●
智能預警	LDW 車道偏移警示系統	●	●
	BSD 盲點偵測系統	●	●
	FCW 前方碰撞警告系統	●	●
	FVSA 前車啟動警報系統	●	●
	SDA 安全車距警示系統	●	●
	AEB 自動輔助緊急煞車系統	●	●
	HBA 智慧型遠光燈輔助系統	●	●
	DAA 疲勞駕駛警示系統	●	●
RCTA-i 倒車煞車輔助系統	●	●	
智能預警	RCTA 後方車側警示系統	●	●
	EAF 車門開啟後方來車偵測輔助功能	●	●
	TPMS 胎壓偵測顯示系統	●	●

KORANDO 規格表

車 型		1.5 GDI-T		1.6 d-T	
		菁英版	旗艦版	旗艦版	
車身規格	車長	mm	4,450		
	車寬	mm	1,870		
	車高	mm	1,629 (包含車頂架)		
	軸距	mm	2,675		
	輪距(前/後)	mm	1590 / 1,610		
	懸長(前/後)	mm	910 / 865		
	進坡角	°度	18.0		
	離坡角	°度	24.5		
	跨越角	°度	15.9	15.4	
	最低離地高	mm	182	164	
	最小迴轉半徑	mm	5.35		
	總重	kg	2,005	2,110	
	淨重	kg	1,561	1,659	
	拖曳重量(附煞車)	kg	1,500	2,000	
	拖曳重量(無煞車)	kg	500	750	
油箱容量	ℓ	47			
行李廂空間	ℓ	551(最大值) / 213(VDA測量值)			
動力性能	引擎形式	e-XGDi 150 橫列4缸 缸內直噴 渦輪增壓 汽油引擎		e-XDi 160 橫列4缸 共軌噴射 渦輪增壓 柴油引擎	
	引擎科技	VIS進氣可變系統 Dual CVT雙汽門可變正時 可變流量機油泵浦		e-VGT電子扇葉幾何可變渦輪增壓 汽缸頭高聚合物隔音系統 DC直流馬達驅動 e-EGR電子控制廢棄再循環系統 可變流量機油泵浦 SCR尿素還原系統 ISG怠速熄火停等系統	
	排氣量	cc	1,497	1,597	
	缸徑x衝程	mm	76 x 82.5	76 x 88	
	壓縮比		9.5 : 1	15.5 : 1	
	最大馬力	ps / rpm	163 / 5,000-5,500	136 / 4,000	
	最大扭力	kg-m / rpm	28.6 / 1,500-4,000	33.0 / 1,500-2,500	
	極速	km / hr	193	181	
底盤結構	變速箱	AISIN 6前速手自排、附方向盤換檔撥片、Normal / Sport / Winter 三模式			
	傳動系統	2WD 前輪驅動			
	轉向系統	EPS 電子式方向盤動力輔助			
	懸吊系統(前)	強化副樑+麥花臣獨立懸吊			
	懸吊系統(後)	強化副樑+多連桿式懸吊			
	煞車系統	前通風碟 / 後實心碟 + 四迴路ABS			
	駐車系統	電子式駐車系統 附auto-hold自動駐車功能			
輪胎	235 / 55 R18				
耗能數據	車輛種類	小客車(轎式 / 旅行式)			
	測試方法	歐盟1999 / 100 / EC指令及後續修正指令(NEDC行車型態)			
	市區耗能	km / ℓ	9.35	16.18	
	非市區耗能	km / ℓ	14.93	19.23	
	平均耗能	km / ℓ	12.2	18	
效率等級		5級	2級		

單位：mm



1,590
1,870



2,675
4,450



1,610

1,620



極緻安全·正統休旅
pure-safe and high-blooded SUV

— 5年10萬公里原廠保固 —



總代理 永嘉雙龍汽車



0800-299-222



雙龍汽車 SsangYong Taiwan



www.ssangyong.tw



雙龍大軍團